PDAmed

PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO

CATALOG

2025 COLLECTION

BANGGA BUATAN INDONESIA

ecatalogue

www.pdamedbrand.com

Office :
De latinos Cluster Virgin Islands Tipe 217/120/Blok NOA/00003, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15318
Phone: 021-75686391
Email : pt.primadjayaalkesindo@gmail.com



PT. Prima Djaya Alkesindo (PDA)

PT. Prima Djaya Alkesindo (PDA) adalah perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi Alat Kesehatan dan Laboratorium. Lini produk pada perusahaan PDA yaitu, Produk- produk dengan brand PDAmed antara lain seperti Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi, Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Sterile, Alat Kesehatan Non Elektromedik Sterile dan Alat Diagnosa Invitro dengan yang sudah memiliki TKDN.


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 02200002225760001

Ditandatangani secara elektronik

COPY


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NOMOR INDUK BERUSAHA: 02200002225760

Ditandatangani secara elektronik

COPY


ZQUAL

CERTIFICATE

This is to Certify the Medical Devices Management System of

PT PRIMA DJAYA ALKESINDO

De Latinos Cluster Virgin Islands Tipe 217/120/Blok NOA/00003,

Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan,

Prov. Banten, Post Code 15318 – Indonesia

Has been independently assessed and is compliant with the requirements of :

ISO 13485:2016

This certificate is applicable to the following product or service ranges :

INDUSTRY FOR MACHINERY & SPARE PARTS INCLUDING INSTALLATION, PROGRAMMING ACTIVITIES, CONSTRUCTION FOR CIVIL, BUILDING, WASTE MANAGEMENT, TRADING FOR LABORATORY EQUIPMENT, PHARMACY AND MEDICAL DEVICES

Date of Initial Registration : 23-01-2024 Surveillance Audit : 22-01-2025

Date of Certificate : 23-01-2024 Certificate Expiry : 22-01-2027

Director

Certificate No. : PDA124M

PT. ZQUAL SERTIFIKASI INDONESIA

COPY


ZQUAL

CERTIFICATE

This is to Certify the Quality Management System of

PT PRIMA DJAYA ALKESINDO

De Latinos Cluster Virgin Islands Tipe 217/120/Blok NOA/00003,

Desa/Kelurahan Rawabuntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan,

Prov. Banten, Post Code 15318 – Indonesia

Has been independently assessed and is compliant with the requirements of :

ISO 9001:2015

This certificate is applicable to the following product or service ranges :

INDUSTRY FOR MACHINERY & SPARE PARTS INCLUDING INSTALLATION, PROGRAMMING ACTIVITIES, CONSTRUCTION FOR CIVIL, BUILDING, WASTE MANAGEMENT, TRADING FOR LABORATORY EQUIPMENT, PHARMACY AND MEDICAL DEVICES

Date of Initial Registration : 23-01-2024 Surveillance Audit : 22-01-2025

Date of Certificate : 23-01-2024 Certificate Expiry : 22-01-2027

Director

Certificate No. : PDA124A

PT. ZQUAL SERTIFIKASI INDONESIA

COPY

Company Legalisation

PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO

2025

Electromedic
NON RADIASI

BANGGA BUATAN INDONESIA

KEMENKES RI AKD 20502320547

ELEKTROKARDIOGRAM

PDA-EKG06

Elektrokardiogram PDAmed adalah perangkat yang compact dan portable yang dirancang untuk profesional medis untuk melakukan elektrokardiografi (ECG) pada pasien.

- Type : PDA-EKG06
- Tingkat Pengambilan sampel Digital 32000 Hz
- Konversi A/D 24 bit
- Respons Frekuensi 0,01 - 350 Hz
- Dapat terhubung dengan HIS, EMR, PACS dan sistem informasi rumah sakit lain tanpa PC
- Dapat terhubung dengan aksesoris lainnya seperti USB, SD Card, Mouse, Keyboard, Card Reader, Scanner, dan Laser Printer




KEMENKES RI AKD 20502320548

PATIENT MONITOR

PDA-PM02

Patient Monitor PDAmed berfungsi untuk melihat atau memantau kondisi tanda-tanda vital pada manusia seperti ECG, RESP, TEMP, NIBP, SPO2.

- Type : PDA-PM02
- Spesifikasi fisik Tenaga listrik AC 100
- Ukuran 310 x 150 x 300mm
- Pengukuran tekanan statis rentang 0
- Unit utama KPM-02 (12,1" layar)
- Berat kotor 6,5 Kg



KEMENKES RI AKD 20902321802

SYRINGE PUMP

PDA-SY02

Syringe pump PDAmed berfungsi untuk memasukkan cairan obat dengan menggunakan syringe kedalam tubuh pasien dengan ukuran dan waktu tertentu secara otomatis

- Type : PDA-SY02
- Syringes Sizes 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml
- Bolus settings Manual and programmable function
- Flow rate 0.01 - 1500 ml/h
- Battery life Approx. 12 hours (at 5ml/h flow rate with new fully charged battery)
- Weight Approx. 1.8 kg



KEMENKES RI AKD 20902321852

INFUSION PUMP

PDA-IP01

Infusion Pump PDAmed digunakan untuk membantu proses penginfusian dengan pengaturan waktu ataupun jumlah.

- Type : PDA-IP01
- Flaw rate accuracy ± 5%
- Flaw rate 0.01 - 1200 ml/h
- Bolus settings Manual and programmable function
- Infusion modes : 7 Infusion mode
- Battery life Approx. 9 hours (at 25ml/h flow rate with new fully charged battery)
- Weight Approx. 1,6 Kg



PDAmed

www.pdamedbrand.com

ULTRASONOGRAFI (USG2D)

KEMENKES RI AKD 21501320848

PDA-USG2D

ULTRASONOGRAFI (USG2D)

Spesifikasi :

- Type : PDA-USG2D
- **Paket USG 2D + Probe Convex + Probe Linear + Trolley + UPS + Printer**
- Monitor medis resolusi tinggi 12,1 inchi dengan sudut pandang 90
- Model portabel dengan desain yang ringkas dan ramping
- Ukuran 155 × 360 × 370 mm
- Tegangan masukan AC 100V ~240V

PDA-USG2D

ULTRASONOGRAFI (USG2D)

Spesifikasi :

- Type : PDA-USG2D
- Paket USG 2D + Probe Convex + Probe Linear + Trolley + Printer
- Monitor medis resolusi tinggi 12,1 inchi dengan sudut pandang 90
- Model portabel dengan desain yang ringkas dan ramping
- Ukuran 155 × 360 × 370 mm
- Tegangan masukan AC 100V ~240V

PDA-USG2D

ULTRASONOGRAFI (USG2D)

Spesifikasi :

- Type : PDA-USG2D
- Paket USG 2D + Probe Convex + Probe Linear + UPS
- Monitor medis resolusi tinggi 12,1 inchi dengan sudut pandang 90
- Model portabel dengan desain yang ringkas dan ramping
- Ukuran 155 × 360 × 370 mm
- Tegangan masukan AC 100V ~240V

PDA-USG2D

ULTRASONOGRAFI (USG2D)

Spesifikasi :

- Type : PDA-USG2D
- Paket USG 2D + Probe Convex + Probe Linear + Trolley + UPS
- Monitor medis resolusi tinggi 12,1 inchi dengan sudut pandang 90
- Model portabel dengan desain yang ringkas dan ramping
- Ukuran 155 × 360 × 370 mm
- Tegangan masukan AC 100V ~240V

PDA-USG2D

ULTRASONOGRAFI (USG2D)

Spesifikasi :

- Type : PDA-USG2D
- Paket USG 2D + Probe Convex + Probe Linear + Printer
- Monitor medis resolusi tinggi 12,1 inchi dengan sudut pandang 90
- Model portabel dengan desain yang ringkas dan ramping
- Ukuran 155 × 360 × 370 mm
- Tegangan masukan AC 100V ~240V

PDA-USG2D

ULTRASONOGRAFI (USG2D)

Spesifikasi :

- Type : PDA-USG2D
- Paket USG 2D + Probe Convex + Probe Linear
- Monitor medis resolusi tinggi 12,1 inchi dengan sudut pandang 90
- Model portabel dengan desain yang ringkas dan ramping
- Ukuran 155 × 360 × 370 mm
- Tegangan masukan AC 100V ~240V

PDA-USG2D

ULTRASONOGRAFI (USG2D)

Spesifikasi :

- Type : PDA-USG2D
- Paket USG 2D + Probe Transvaginal
- Monitor medis resolusi tinggi 12,1 inchi dengan sudut pandang 90
- Model portabel dengan desain yang ringkas dan ramping
- Ukuran 155 × 360 × 370 mm
- Tegangan masukan AC 100V ~240V

PDA-USG2D

ULTRASONOGRAFI (USG2D)

Spesifikasi :

- Type : PDA-USG2D
- Paket USG 2D + Probe Convex + Probe Linear + Trolley
- Monitor medis resolusi tinggi 12,1 inchi dengan sudut pandang 90
- Model portabel dengan desain yang ringkas dan ramping
- Ukuran 155 × 360 × 370 mm
- Tegangan masukan AC 100V ~240V

PDA-USG2D

ULTRASONOGRAFI (USG2D)

Spesifikasi :

- Type : PDA-USG2D
- Paket USG 2D + Probe Convex + Trolley + UPS + Printer
- Monitor medis resolusi tinggi 12,1 inchi dengan sudut pandang 90
- Model portabel dengan desain yang ringkas dan ramping
- Ukuran 155 × 360 × 370 mm
- Tegangan masukan AC 100V ~240V



Probe Linear



Probe Convex



Probe Transvaginal




Trolley



Printer



UPS



PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO

2025

LABORATORIUM SUPPORT

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR 150 L

PDA-PR150L

Pharmaceutical Refrigerator 150L PDAmed telah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan obat yang optimal. Dengan penggunaan teknologi canggih dan fitur terbaru, kulkas farmasi memberikan perlindungan maksimal terhadap obat-obatan yang memerlukan suhu dan kelembaban yang tepat.

- Dimensi luar 560 x 710 x 1410 mm
- Dimensi dalam 435 x 500 x 690 mm
- Berat 55 kg
- Kapasitas 150L
- Shelf 3 EA
- Controller 7" full touchscreen display
- Temperatur :
- Range 2 C to 8 C
- Akurasi Pt 100,0 C +/_ 0.5 C
- Temperatur alarm : Low (2,0 C) High (8,0 C), Audible and visual alarm



PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR 300 L

PDA-PR300L

Pharmaceutical Refrigerator 300L PDAmed telah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan obat yang optimal. Dengan penggunaan teknologi canggih dan fitur terbaru, kulkas farmasi memberikan perlindungan maksimal terhadap obat-obatan yang memerlukan suhu dan kelembaban yang tepat.

- Dimensi luar 680 x 840 x 1645 mm
- Dimensi dalam 550 x 640 x 850 mm
- Berat 120,5 kg
- Kapasitas 300L
- Shelf 3 EA
- Controller 7" full touchscreen display
- Temperatur :
- Range 2 C to 8 C
- Akurasi Pt 100,0 C +/_ 0.5 C
- Temperatur alarm : Low (2,0 C) High (8,0 C), Audible and visual alarm



PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR 600 L

PDA-PR600L

Pharmaceutical Refrigerator 600L PDAmed telah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan obat yang optimal. Dengan penggunaan teknologi canggih dan fitur terbaru, kulkas farmasi memberikan perlindungan maksimal terhadap obat-obatan yang memerlukan suhu dan kelembaban yang tepat.

- Dimensi luar 740 x 900 x 2000 mm
- Dimensi dalam 615 x 705 x 1385 mm
- Berat 165 kg
- Kapasitas 600L
- Shelf 6 EA
- Controller 7" full touchscreen display
- Temperatur :
- Range 2 C to 8 C
- Akurasi Pt 100,0 C +/_ 0.5 C
- Temperatur alarm : Low (2,0 C) High (8,0 C), Audible and visual alarm



PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR 1053L

PDA-IP01

Pharmaceutical Refrigerator 1053L PDAmed telah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan obat yang optimal. Dengan penggunaan teknologi canggih dan fitur terbaru, kulkas farmasi memberikan perlindungan maksimal terhadap obat-obatan yang memerlukan suhu dan kelembaban yang tepat. Kulkas tidak untuk menyimpan darah dan turunannya

- Dimensi luar ± 1260 x 890 x 1975 mm
- Berat ± 250 kg
- Kapasitas 1053L
- Shelf 12 EA
- Controller 7" full touchscreen display
- Temperatur :
- Range 2 C to 8 C
- Akurasi Pt 100,0 C +/_ 0.5 C
- Temperatur alarm : Low (2,0 C) High (8,0 C), Audible and visual alarm



PDAmed

www.pdamedbrand.com


BANGGA BUATAN INDONESIA

BIO SAFETY CABINET CLASS II 1203

PDA-BSC1203-2

Bio safety Cabinet Class II merupakan area kerja laboratorium dengan ventilasi udara yang telah direkayasa untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan dan sampel material dari kemungkinan bahaya terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri atau virus yang bersifat patogen.

- Dimensi luar 1350 x 803 x 1829 mm
- Dimensi dalam 1230 x 550 x 650 mm
- Air Volume 440 m^3 / h
- Material Outer : Galvanil Steel
- Material Inner : Stainless Steel-304 HL
- Door : Slide door with safety glass
- Utility devices : Air faucet, water faucet, 220 V Consent
- Electric Flow : 220±10 VAC, 50/60 Hz



BIO SAFETY CABINET CLASS II 1503

PDA-BSC1503-2

Bio safety Cabinet Class II merupakan area kerja laboratorium dengan ventilasi udara yang telah direkayasa untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan dan sampel material dari kemungkinan bahaya terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri atau virus yang bersifat patogen.

- Dimensi luar 1650 x 803 x 1829 mm
- Dimensi dalam 1530 x 550 x 650 mm
- Air Volume 547 m^3 / h
- Material Outer : Galvanil Steel
- Material Inner : Stainless Steel-304 HL
- Door : Slide door with safety glass
- Utility devices : Air faucet, water faucet, 220 V Consent
- Electric Flow : 220±10 VAC, 50/60 Hz




BIO SAFETY CABINET CLASS II 1803

PDA-BSC1803-2

Bio safety Cabinet Class II merupakan area kerja laboratorium dengan ventilasi udara yang telah direkayasa untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan dan sampel material dari kemungkinan bahaya terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri atau virus yang bersifat patogen.

- Dimensi luar 1950 x 803 x 1829 mm
- Dimensi dalam 1830 x 550 x 650 mm
- Air Volume 654 m^3 / h
- Material Outer : Galvanil Steel
- Material Inner : Stainless Steel-304 HL
- Door : Slide door with safety glass
- Utility devices : Air faucet, water faucet, 220 V Consent
- Electric Flow : 220±10 VAC, 50/60 Hz




BIO SAFETY CABINET CLASS III 1203

PDA-BSC1203-3

Bio safety Cabinet Class III merupakan area kerja laboratorium dengan ventilasi udara yang telah direkayasa untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan dan sampel material dari kemungkinan bahaya terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri atau virus yang bersifat patogen.

- Dimensi luar 1350 x 803 x 1829 mm
- Dimensi dalam 1230 x 550 x 650 mm
- Air Volume 440 m^3 / h
- Material Outer : Galvanil Steel
- Material Inner : Stainless Steel-304 HL
- Door : Slide door with safety glass
- Utility devices : Air faucet, water faucet, 220 V Consent
- Electric Flow : 220±10 VAC, 50/60 Hz




PDAmed

BANGGA BUATAN INDONESIA

BIO SAFETY CABINET CLASS III 1503

PDA-BSC1503-3




Bio safety Cabinet Class III merupakan area kerja laboratorium dengan ventilasi udara yang telah direkayasa untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan dan sampel material dari kemungkinan bahaya terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri atau virus yang bersifat patogen.

- Dimensi luar 1650 x 803 x 1829 mm
- Dimensi dalam 1530 x 550 x 650 mm
- Air Volume 547 m^3 / h
- Material Outer : Galvanil Steel
- Material Inner : Stainless Steel-304 HL
- Door : Slide door with safety glass
- Utility devices : Air faucet, water faucet, 220 V Consent
- Electric Flow : 220±10 VAC, 50/60 Hz

BIO SAFETY CABINET CLASS III 1803

PDA-BSC1803-3



Bio safety Cabinet Class III merupakan area kerja laboratorium dengan ventilasi udara yang telah direkayasa untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan dan sampel material dari kemungkinan bahaya terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri atau virus yang bersifat patogen.

- Dimensi luar 1950 x 803 x 1829 mm
- Dimensi dalam 1830 x 550 x 650 mm
- Air Volume 654 m^3 / h
- Material Outer : Galvanil Steel
- Material Inner : Stainless Steel-304 HL
- Door : Slide door with safety glass
- Utility devices : Air faucet, water faucet, 220 V Consent
- Electric Flow : 220±10 VAC, 50/60 Hz

DEEP FREEZER 260 L

PDA-DF260L



Deep freezer PDAmed merupakan instrumen penympanan yang digunakan untuk peralatan medis, obat-obatan dan suntikan, serta lainnya dalam jangka waktu yang lama.

- Type : PDA-DF260L
- Dimension Outer 795 x 1000 x 1610
- Net Weight 220 Kg
- Capacity 260 L
- Temperature (Range -40°C to -86°C)
- Temperature (Accuracy PT100, 0°C ± 0.5°C · Electric Supply 220 ± 10 VAC, 50/60 Hz

DEEP FREEZER 500 L

PDA-DF500L



Deep freezer PDAmed merupakan instrumen penympanan yang digunakan untuk peralatan medis, obat-obatan dan suntikan, serta lainnya dalam jangka waktu yang lama.

- Type : PDA-DF260L
- Dimension Outer 940 x 1055 x 1910 mm
- Net Weight 280 Kg
- Capacity 500 L
- Temperature (Range -40°C to -86°C)
- Temperature (Accuracy PT100, 0°C ± 0.5°C · Electric Supply 220 ± 10 VAC, 50/60 Hz

PDAmed

PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO

2025

HOSPITAL FURNITURE

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

ICU BED 5 AXIS

ICU-5A

ICU Bed 5 AXIS PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Dimensi keseluruhan 2160 mm x 980 mm x 635 mm
- Mekanisme crank :
  - Beroperasi dengan electric motor system
  - Dengan remote control (220VAC- 50 Hz)
  - Desain back raise yang ergonomik dengan retraksi 110mm dan elevasi up to 75°
  - Knee raise yang dapat di atur hingga 35°
  - Pengaturan posisi tinggi-rendah dengan jangkauan 605mm-350mm tanpa mattres CPR position
- Mempunyai side rail yang aman dengan penguncian otomatis dengan lipatan
- Memiliki IV stand, tag nama, gantungan urinal bag, dan hand grip
- Opsional dengan weighing scale system
- Kapasitas maks 250 Kg



BED ELECTRIC 3 AXIS ABS

HBE-3A

Bed Electric 3 AXIS ABS PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Dimensi keseluruhan 2160 mm x 980 mm x 635 mm
- Mekanisme crank :
- Beroperasi dengan electric motor system
- Dengan remote control(220VAC- 50 Hz)
- Desain back raise yang ergonomik dengan retraksi 110mm dan elevasi up to 75°
- Knee raise yang dapat di atur hingga 35°
- Pengaturan posisi high-low dengan jangkauan 620mm-350mm tanpa mattres
- Mempunyai side rail yang aman dengan penguncian otomatis dengan lipatan
- Memiliki IV stand, name tag, Urinal bag hanger, dan hand grip
- Kapasitas maks 280 Kg



HOSPITAL BED 1 CRANK

HB-1Cr

Hospital Bed 1 Crank PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Type : HB-1Cr
- Overall Dimensions 2160 mm x 980 mm x 550 mm
- Construction Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
- Head & Foot Panel Made of ABS plastic with bumper, detachable
- Accessories Urinal bag hanger (stainless steel)
- Maximum Safe Working Load 250 Kgs



HOSPITAL BED 2 CRANK

HB-2Cr

Hospital Bed 2 Crank PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Type : HB-2Cr
- Overall Dimensions 2160 mm x 980 mm x 550 mm
- Construction Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
- Head & Foot Panel Made of ABS plastic with bumper, detachable
- Accessories Urinal bag hanger (stainless steel)
- Maximum Safe Working Load 250 Kgs



PDAmed

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

HOSPITAL BED 3 CRANK

HB-3Cr

Hospital Bed 3 Crank PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Type : HB-3Cr
- Overall Dimensions 2160 mm x 980 mm x 635 mm
- Construction Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
- Head & Foot Panel Made of ABS plastic with bumper, detachable
- Accessories Urinal bag hanger (stainless steel)
- Maximum Safe Working Load 250 Kgs



CHILDREN BED

Child-1

Fitur Children Bed PDAmed :

- Konstruksi :Bingkai dan bingkai sandaran punggung terbuat dari stainless steel petak
- Memiliki 4 roda 4", 2 roda dengan kunci
- Pengaturan posisi punggung yang dengan crank hingga 70"
- Dimensi 1750 x 800 x 1150 mm

Aksesoris :

- IV stand
- Side guard



BABY BOX

BB-Box

Spesifikasi Baby Box PDAmed :

- Keranjang terbuat dari stainless steel dan akrilik
- Troli terbuat dari pipa stainless steel
- 2" roda castro
- Dimensi keranjang (630x390x370 mm)
- Dimensi Troli (700x440x800 mm)



INFANT WARMER

IFW-APF

Infant Warmer PDAmed cocok digunakan untuk menghangat kan bayi yang baru lahir atau bayi yang lahir prematur yang bekerja dengan cara menjaga suhu tubuh bayi pasca dilahirkan dan juga bisa digunakan untuk mengendalikan suhu bayi yang mengalami hipotermia.

- Type : IFW-APF
- Overall Dimensions 110(L)x60 (W)x190 (H) cm
- Examination Lamp 3 watt LED.
- Construction Material (Frame) Steel sheet and steel tubing or powder coating.
- Mattress size 73 x 53 x 5 cm
- Power Required, VAC 220V, 50 HZ
- Max Patient Weight 10 Kg



PDAmed

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

EMERGENCY STRETCHER DELUXE WITH BACK RAISE

ES-Deluxe

Spesifikasi Emergency Stretcher Deluxe With Back Raise PDAmed :

- Dimensi keseluruhan 2000 mm x 600 mm x 700 mm
- Kerangka utama terbuat dari pipa baja 30 x 60 & 30 x 30, lembar baja dan pipa baja hollow
- Opersional dengan menggunakan full crank manual
- Pengaturan posisi punggung dapat disesuaikan s/d 70"
- Pengaturan posisi tinggi - rendah ranjang 700 - 540 mm (tanpa batas)
- Beban maks 120 Kg

Aksesoris :

- Matras berbahan busa dilapisi vinyl (2000 x 600 x 100 mm)
- Tiang infus terbuat dari stainless steel
- Tempat oxygen terbuat dari pelat baja
- Alingan samping



EMERGENCY STRETCHER WITH BACK RAISE

ES-BR1

Emergency stretcher With Back Raise PDAmed memiliki fitur:

- Konstruksi :Upper frame, back rest frame dan side guard terbuat dari stainless steel
- Dimensi 2000 (P) x 600 (L) x 800 (T) mm
- Back rest yang dapat diatur hingga 70"
- Memiliki 4 caster dimana 2 diantaranya mempunyai rem
- Memiliki IV stand, Oxygen holder, mattress dan multipurpose tray.



GT-SS

EXAMINATION TABLE WITH BACK RAISE

ET-SS

Examination Table With Back Raise PDAmed memiliki fitur:

- Bingkai dan bingkai back rest terbuat dari stainless steel
- Dimensi 2000 x 600 x 800 mm
- Pengaturan posisi punggung dapat diatur s/d 70"

Aksesoris :

- Mattress foam yang dilapisi vinyl
- Pijakan kaki stainless steel (440 x 440 x 410 mm)



GYNAECOLOGY TABLE STAINLESS STEEL

GT-SS

Gynaecology Table Stainless Steel PDAmed memiliki fitur:

- Konstruksi :Back rest frame dan frame terbuat dari stainless steel pipe
- Dimensi 2000 (P) x 600 (L) x 800 (T) mm
- Main table dan back rest yang dapat diatur hingga 70"
- Memiliki aksesoris Mattress foam, IV stand, leg support, Foot step (440 x 440 x 410 mm), Mangkok besi



PDAmed

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

LED X-RAY FILM VIEWER 1 SCREEN

LXR-1SC

LED X-Ray Film Viewer 1 Screen PDAmed digunakan untuk memudahkan dalam membaca film hasil rontgen.

- Type : LXR-1SC
- Construction Main frame made of steel plate, alluminium and acrylic
- Lamp LED 24 VDC
- Power supply 220-230 VAC / 50-60 Hz
- Dimension 535 (L) x 520 (H) x 25 (W) mm
- Finishing Powder coating




LED X-RAY FILM VIEWER 2 SCREEN

LXR-2SC

LED X-Ray Film Viewer 2 Screen PDAmed digunakan untuk memudahkan dalam membaca film hasil rontgen.

- Type : LXR-2SC
- Construction Main frame made of steel plate, alluminium and acrylic
- Lamp LED 24 VDC
- Power supply 220-230 VAC / 50-60 Hz
- Dimension 905 (L) x 520 (H) x 25 (W) mm
- Finishing Powder coating



INSTRUMENT CABINET 1 DOOR

IC-1D

Spesifikasi Instrument Cabinet 1 Door PDAmed :

- Bingkai utama terbuat dari pipa baja
- Bingkai atas terbuat dari plat baja
- 3 rak terbuat dari kaca (5mm)
- Pintu bagian atas terbuat dari plat baja persegi (lengkap dengan kunci dan pegangan)
- Pintu bawah terbuat dari plat baja persegi (lengkap dengan kunci dan pegangan)
- Dimensi 700x450x1700 mm
- Menggunakan 4 roda castor 3" dengan rem



INSTRUMENT CABINET 2 DOOR

IC-2D

Spesifikasi Instrument Cabinet 2 Door PDAmed :

- Bingkai utama terbuat dari pipa baja
- Bingkai atas terbuat dari plat baja
- 3 rak terbuat dari kaca (5mm)
- Pintu bagian atas terbuat dari plat baja persegi (lengkap dengan kunci dan pegangan)
- Pintu bawah terbuat dari plat baja persegi (lengkap dengan kunci dan pegangan)
- Dimensi 1200x500x1700 mm
- Menggunakan 4 roda castor 3" dengan rem



PDAmed

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

BEDSIDE CABINET SERIES I

BCS-1

Spesifikasi Bedside Cabinet Series PDAmed :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari papan HPL
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian rak sepatu yang bisa dilepas
- Gantungan handuk stainless steel
- Roda castor 2"
- Dimensi 450x400x830 mm



BEDSIDE CABINET SERIES II

BCS-2

Spesifikasi Bedside Cabinet Series PDAmed :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari plat baja
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian teratas meja terbuat dari plywood
- Roda castor 2" dengan rem
- Dimensi 600x400x800 mm



OVERBED TABLE

OT-1

Spesifikasi Overbed Table PDAmed :

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dai pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rentang penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan sekrup
- Castor 2"
- Dimensi 700 x 400x 740-1150 mm



EMERGENCY TROLLEY 3 DRAWER

ET-3

Spesifikasi Emergency Trolley 3 Drawer PDAmed :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Terdapat 3 bagian laci dan 1 kabinet
- Pegangan terbuat dari stainless steel
- Dimensi 700 x 450 x 900 mm
- Terdapat 4 castor 4" dengan 2 rem

Aksesoris :

- Meja lipat terbuat dari stainless steel
- IV stand terbuat dari stainless steel
- Oxygen holder terbuat dari stainless steel



PDAmed


BANGGA BUATAN INDONESIA

WAFFLE MATTERS

M-STD

Spesifikasi Waffle Matters PDAmed :

- Kepadatan 23
- Cover Local anti microbial PVC
- Dimensi 2000 x 840 x 120 mm



INFUSION STAND

IF-1

Spesifikasi Infusion Stand PDAmed :

- Dudukan atas dan bawah terbuat dari pipa stainless steel
- Dua pengait terbuat dari stainless steel
- Penyesuaian tinggi rendah dengan mekanisme sekrup
- Empat roda berukuran 2"
- Dimensi 600 x 1200-2200 mm



INSTRUMENT TABLE 2 RACK

IT-2R

Spesifikasi Instrument Table 2 Rack PDAmed :

- Bingkai terbuat dari stainless steel
- Rak terbuat dari stainless steel
- Pegangan troli terbuat dari stainless steel
- Dimensi 600 x 400 x 800 mm
- Empat roda castor 3" dengan rem



DRESSING TROLLEY 1 DRAWER

DT-1DR

Spesifikasi Dressing Trolley 1 Drawer PDAmed :

- Bingkai terbuat dari stainless steel
- Rak terbuat dari stainless steel
- Pegangan troli terbuat dari stainless steel
- Dimensi 600 x 400 x 800 mm
- Empat roda castor 3" dengan rem

Aksesoris :
Mangkuk (diameter 30 cm) terbuat dari stainless steel



PDAmed

www.pdamedbrand.com

PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO

BUNDLING PACKAGE *HOSPITAL* FURNITURE

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

HOSPITAL BED 1 CRANK ABS + BEDSIDE CABINET BCS-1 + OVERBED TABLE



Hospital Bed 1 Crank PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Type : HB-1Cr
- Overall Dimensions 2160 mm x 980 mm x 550 mm
- Construction Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
- Head & Foot Panel Made of ABS plastic with bumper, detachable
- Accessories Urinal bag hanger (stainless steel)
- Maximum Safe Working Load 250 Kgs

Spesifikasi **Bedside Cabinet Series PDAmed** :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari papan HPL
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian rak sepatu yang bisa dilepas
- Gantungan handuk stainless steel
- Roda castor 2"
- Dimensi 450x400x830 mm

Spesifikasi **Overbed Table PDAmed** :

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dai pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rentang penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan sekrup
- Castor 2"
- Dimensi 700 x 400x 740-1150 mm

HOSPITAL BED 1 CRANK ABS + BEDSIDE CABINET BCS-2 + OVERBED TABLE



Hospital Bed 1 Crank PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Type : HB-1Cr
- Overall Dimensions 2160 mm x 980 mm x 550 mm
- Construction Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
- Head & Foot Panel Made of ABS plastic with bumper, detachable
- Accessories Urinal bag hanger (stainless steel)
- Maximum Safe Working Load 250 Kgs

Spesifikasi **Bedside Cabinet Series PDAmed** :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari plat baja
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian teratas meja terbuat dari plywood
- Roda castor 2" dengan rem
- Dimensi 600x400x800 mm

Spesifikasi **Overbed Table PDAmed** :

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dai pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rentang penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan sekrup
- Castor 2"
- Dimensi 700 x 400x 740-1150 mm

PDAmed

BANGGA BUATAN INDONESIA

HOSPITAL BED 2 CRANK ABS + BEDSIDE CABINET BCS-1 + OVERBED TABLE



Hospital Bed 2 Crank PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Type : HB-2Cr
- Overall Dimensions 2160 mm x 980 mm x 550 mm
- Construction Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
- Head & Foot Panel Made of ABS plastic with bumper, detachable
- Accessories Urinal bag hanger (stainless steel)
- Maximum Safe Working Load 250 Kgs

Spesifikasi **Bedside Cabinet Series PDAmed** :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari papan HPL
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian rak sepatu yang bisa dilepas
- Gantungan handuk stainless steel
- Roda castor 2"
- Dimensi 450x400x830 mm

Spesifikasi **Overbed Table PDAmed** :

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dai pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rentang penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan sekrup
- Castor 2"
- Dimensi 700 x 400x 740-1150 mm

HOSPITAL BED 2 CRANK ABS + BEDSIDE CABINET BCS-2 + OVERBED TABLE



Hospital Bed 2 Crank PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Type : HB-2Cr
- Overall Dimensions 2160 mm x 980 mm x 550 mm
- Construction Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
- Head & Foot Panel Made of ABS plastic with bumper, detachable
- Accessories Urinal bag hanger (stainless steel)
- Maximum Safe Working Load 250 Kgs

Spesifikasi **Bedside Cabinet Series PDAmed** :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari plat baja
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian teratas meja terbuat dari plywood
- Roda castor 2" dengan rem
- Dimensi 600x400x800 mm

Spesifikasi **Overbed Table PDAmed** :

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dai pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rentang penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan sekrup
- Castor 2"
- Dimensi 700 x 400x 740-1150 mm

PDAmed

BANGGA BUATAN INDONESIA

HOSPITAL BED 3 CRANK ABS + BEDSIDE CABINET BCS-1 + OVERBED TABLE



Hospital Bed 3 Crank PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Type : HB-3Cr
- Overall Dimensions 2160 mm x 980 mm x 635 mm
- Construction Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
- Head & Foot Panel Made of ABS plastic with bumper, detachable
- Accessories Urinal bag hanger (stainless steel)
- Maximum Safe Working Load 250 Kgs

Spesifikasi **Bedside Cabinet Series PDAmed** :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari papan HPL
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian rak sepatu yang bisa dilepas
- Gantungan handuk stainless steel
- Roda castor 2"
- Dimensi 450x400x830 mm

Spesifikasi **Overbed Table PDAmed** :

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dai pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rentang penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan sekrup
- Castor 2"
- Dimensi 700 x 400x 740-1150 mm

HOSPITAL BED 3 CRANK ABS + BEDSIDE CABINET BCS-2 + OVERBED TABLE



Hospital Bed 3 Crank PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Type : HB-3Cr
- Overall Dimensions 2160 mm x 980 mm x 635 mm
- Construction Made of 30 mm x 60 mm and 30 mm x 30 mm steel pipe
- Head & Foot Panel Made of ABS plastic with bumper, detachable
- Accessories Urinal bag hanger (stainless steel)
- Maximum Safe Working Load 250 Kgs

Spesifikasi **Bedside Cabinet Series PDAmed** :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari plat baja
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian teratas meja terbuat dari plywood
- Roda castor 2" dengan rem
- Dimensi 600x400x800 mm

Spesifikasi **Overbed Table PDAmed** :

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dai pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rentang penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan sekrup
- Castor 2"
- Dimensi 700 x 400x 740-1150 mm

PDAmed

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

HOSPITAL BED ELECTRIC 3 AXIS ABS + BEDSIDE CABINET BCS-1 + OVERBED TABLE



Bed Electric 3 AXIS ABS PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Dimensi keseluruhan 2160 mm x 980 mm x 635 mm
- Mekanisme crank :
- Beroperasi dengan electric motor system
- Dengan remote control(220VAC- 50 Hz)
- Desain back raise yang ergonomik dengan retraksi 110mm dan elevasi up to 75°
- Knee raise yang dapat di atur hingga 35°
- Pengaturan posisi high-low dengan jangkauan 620mm-350mm tanpa mattres
- Mempunyai side rail yang aman dengan penguncian otomatis dengan lipatan
- Memiliki IV stand, name tag, Urinal bag hanger, dan hand grip
- **Kapasitas maks 280 Kg**

Spesifikasi **Bedside Cabinet Series PDAmed** :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari papan HPL
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian rak sepatu yang bisa dilepas
- Gantungan handuk stainless steel
- Roda castor 2"
- Dimensi 450x400x830 mm

Spesifikasi **Overbed Table PDAmed** :

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dai pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rentang penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan sekrup
- Castor 2"
- Dimensi 700 x 400x 740-1150 mm

HOSPITAL BED ELECTRIC 3 AXIS ABS + BEDSIDE CABINET BCS-2 + OVERBED TABLE



Bed Electric 3 AXIS ABS PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Dimensi keseluruhan 2160 mm x 980 mm x 635 mm
- Mekanisme crank :
- Beroperasi dengan electric motor system
- Dengan remote control(220VAC- 50 Hz)
- Desain back raise yang ergonomik dengan retraksi 110mm dan elevasi up to 75°
- Knee raise yang dapat di atur hingga 35°
- Pengaturan posisi high-low dengan jangkauan 620mm-350mm tanpa mattres
- Mempunyai side rail yang aman dengan penguncian otomatis dengan lipatan
- Memiliki IV stand, name tag, Urinal bag hanger, dan hand grip
- Kapasitas maks 280 Kg

Spesifikasi **Bedside Cabinet Series PDAmed** :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari plat baja
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian teratas meja terbuat dari plywood
- Roda castor 2" dengan rem
- Dimensi 600x400x800 mm

Spesifikasi **Overbed Table PDAmed** :

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dai pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rentang penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan sekrup
- Castor 2"
- Dimensi 700 x 400x 740-1150 mm

PDAmed

BANGGA BUATAN INDONESIA

ICU BED 5 AXIS + BEDSIDE CABINET BCS-1 + OVERBED TABLE



ICU Bed 5 AXIS PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Dimensi keseluruhan 2160 mm x 980 mm x 635 mm
- Mekanisme crank :
  - Beroperasi dengan electric motor system
  - Dengan remote control (220VAC- 50 Hz)
  - Desain back raise yang ergonomik dengan retraksi 110mm dan elevasi up to 75°
  - Knee raise yang dapat di atur hingga 35°
  - Pengaturan posisi tinggi-rendah dengan jangkauan 605mm-350mm tanpa mattres CPR position
- Mempunyai side rail yang aman dengan penguncian otomatis dengan lipatan
- Memiliki IV stand, tag nama, gantungan urinal bag, dan hand grip
- Opsional dengan weighing scale system
- Kapasitas maks 250 Kg

Spesifikasi **Bedside Cabinet Series PDAmed** :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari papan HPL
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian rak sepatu yang bisa dilepas
- Gantungan handuk stainless steel
- Roda castor 2"
- Dimensi 450x400x830 mm

Spesifikasi **Overbed Table PDAmed** :

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dai pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rentang penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan sekrup
- Castor 2"
- Dimensi 700 x 400x 740-1150 mm

ICU BED 5 AXIS + BEDSIDE CABINET BCS-2 + OVERBED TABLE



ICU Bed 5 AXIS PDAmed memiliki fitur dan spesifikasi :

- Dimensi keseluruhan 2160 mm x 980 mm x 635 mm
- Mekanisme crank :
  - Beroperasi dengan electric motor system
  - Dengan remote control (220VAC- 50 Hz)
  - Desain back raise yang ergonomik dengan retraksi 110mm dan elevasi up to 75°
  - Knee raise yang dapat di atur hingga 35°
  - Pengaturan posisi tinggi-rendah dengan jangkauan 605mm-350mm tanpa mattres CPR position
- Mempunyai side rail yang aman dengan penguncian otomatis dengan lipatan
- Memiliki IV stand, tag nama, gantungan urinal bag, dan hand grip
- Opsional dengan weighing scale system
- Kapasitas maks 250 Kg

Spesifikasi **Bedside Cabinet Series PDAmed** :

- Bingkai tebuat dari plat baja
- Bagian atas meja terbuat dari plat baja
- Pintu atas dan atas terbuat dari papan HPL dengan kunci dan pegangan
- Bagian teratas meja terbuat dari plywood
- Roda castor 2" dengan rem
- Dimensi 600x400x800 mm

Spesifikasi **Overbed Table PDAmed** :

- Dudukan atas terbuat dari stainless steel
- Dudukan bawah terbuat dari stainless steel
- Unit kaki terbuat dai pipa baja
- Meja terbuat dari kayu lapis melamin
- Rentang penyesuaian tinggi rendah dapat disesuaikan dengan sekrup
- Castor 2"
- Dimensi 700 x 400x 740-1150 mm

PDAmed

www.pdamedbrand.com

PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO


PLASTIK
LIMBAH

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

PLASTIK LIMBAH INFEKSIUS

Plastik Limbah Infeksius PDAmed digunakan untuk menampung limbah yang berasal dari pasien yang memiliki penyakit menular dan membutuhkan isolasi dengan itu harus ditangani secara benar karena berpotensi menyebabkan penyakit menular kepada perawat, pengunjung atau pasien lainnya.




Spesifikasi Plastik Limbah Infeksius PDAmed :

- Material : PE
- Size 60 x 100 cm
- Size 70 x 100 cm
- Size 80 x 100 cm
- Size 90 x 120 cm

PLASTIK LIMBAH SITOTOKSIS

Plastik Limbah Sitotoksis PDAmed digunakan untuk menampung limbah yang berasal bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat sitotoksik selama peracikan,pengangkutan atau tindakan terapi sitotoksik. Penanganan limbah ini memerlukan absorben yang tepat dan bahan pembersihnya harus selalu tersedia dalam ruangan peracikan.




Spesifikasi Plastik Limbah Sitotoksis PDAmed :

- Material : PE
- Size 60 x 100 cm
- Size 70 x 100 cm
- Size 80 x 100 cm
- Size 90 x 120 cm

PLASTIK LIMBAH RADIOAKTIF

Plastik Limbah Radioaktif PDAmed digunakan untuk menampung limbah jenis yang mengandung bahan-bahan radioaktif yang dikeluarkan oleh peralatan medis seperti mesin PET scan, mesin CT scan, mesin radiologi, dan peralatan bedah.




Spesifikasi Plastik Limbah Radioaktif PDAmed :

- Material : PE
- Size 60 x 100 cm
- Size 70 x 100 cm
- Size 80 x 100 cm
- Size 90 x 120 cm

PLASTIK LIMBAH MATERIAL KIMIA & FARMASI

Plastik Limbah Material Kimia & Farmasi PDAmed dikhususkan untuk sampah yang berasal dari farmasi. Jenis limbah yang termasuk limbah farmasi seperti obat-obat dan bahan kimia yang sudah expired/kadaluarsa.



Spesifikasi Plastik PDAmed :

- Material : PE
- Size 60 x 100 cm
- Size 70 x 100 cm
- Size 80 x 100 cm
- Size 90 x 120 cm

PLASTIK LIMBAH

Plastik Limbah PDAmed digunakan untuk menampung berbagai limbah non medis, seperti limbah dapur, rumah tangga, dan perkantoran. Biasanya limbah non medis yang dibuang pada kantong plastik sampah hitam bisa di daur ulang menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.



Spesifikasi Plastik Limbah PDAmed :

- Material : PE
- Size 60 x 100 cm
- Size 70 x 100 cm
- Size 80 x 100 cm
- Size 90 x 120 cm

PDAmed

www.pdamedbrand.com

PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO

BARANG MEDIS
HABIS PAKAI

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

ALCOHOL SWAB

PDAmed Alcohol Swab mengandung Spulance 60 GSM dan Isoprophyl 70% yang berfungsi sebagai antiseptik sebelum melakukan injeksi dan dapat juga digunakan untuk sebelum penggunaan lancet untuk pengambilan sample darah. PDAmed Alcohol Swab sudah lolos pengujian uji klinis sehingga terjamin keamanan dan kualitas produk.

Spesifikasi PDAmed Alcohol Swab :

- Isopropyl Alcohol 70%



PDAMED MASKER 3 PLY EARLOOP

PDAmed Masker 3 Ply Earloop merupakan masker yang memiliki Bacterial Filtration Eficiency (BFE) 99,9% yang berfungsi melindungi pengguna dari virus, bakteri, debu, dan kotoran yang dapat menular melalui udara dan mulut.Selain itu Masker 3 Ply Earloop PDAmed sangat nyaman dikarenakan terbuat dari material yang lembut, sangat cocok untuk industri makanan dan minuman, farmasi, tenaga kesehatan di rumah sakit atau klinik, dan umum lainnya.

Spesifikasi PDAmed Masker 3 Ply Earloop:

- 3 ply (Spunbond, Meltblown, Spunbond)
- Tali elastis polyester yang dikaretkan ke telinga
- BFE meltblown 99,9%



PDAMED MASKER 3 PLY HEADLOOP

PDAmed Masker 3 Ply Headloop atau biasa dikenal dengan masker hijab merupakan masker yang memiliki Bacterial Filtration Eficiency (BFE) 99,9% yang berfungsi melindungi pengguna dari virus, bakteri, debu, dan kotoran yang dapat menular melalui udara dan mulut.Selain itu Masker 3 Ply Earloop PDAmed sangat nyaman dikarenakan terbuat dari material yang lembut, sangat cocok untuk industri makanan dan minuman, farmasi, tenaga kesehatan di rumah sakit atau klinik, dan umum lainnya.

Spesifikasi PDAmed Masker 3 Ply Headloop:

- 3 ply (Spunbond, Meltblown, Spunbond)
- Tali elastis polyester yang dikaretkan kebelakang kepala
- BFE meltblown 99,9%



BLOOD LANCET

PDAmed Blood Lancet terbuat dari material plastik LDPE yang berkualitas tinggi (Medical Grade), dimana material plastik tersebut dapat dibuka/dipatahkan untuk mengeluarkan bagian tajam dari jarum. Blood Lancet digunakan sebagai penusuk kulit untuk mengambil sampel darah dalam jumlah sedikit untuk keperluan pemeriksaan darah. Dapat pula dipadukan dengan alat bantu berupa pena untuk mempermudah penusukan.

Spesifikasi PDAmed Blood Lancet:

- Blood Lancet 28G



INFUSION SET AIRVENT CAP Y SITE LUER LOCK/ ADULT (20 DROPS/ML)

PDAmed Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Lock digunakan untuk memasukkan cairan atau obat langsung melalui pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu. Produk ini dilengkapi dengan fitur Airvent Cap, sambungan Y, serta connector tanpa latex.

PDAmed Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Lock terdiri dari selang (Tubing) dengan pengatur laju aliran dan beberapa connector yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan tempat (wadah) cairan, sambungan Y sebagai tempat menyuntikkan cairan obat tambahan dan ujung lainnya dihubungkan dengan IV catheter yang masuk ke dalam tubuh.



INFUSION SET AIRVENT CAP Y SITE LUER SLIP/ PEDIATRIC (60 DROPS/ML)

PDAmed Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Slip Pediatric digunakan sebagai alat bantu untuk memasukkan cairan atau obat langsung melalui pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu.

PDAmed Infusion Set Airvent Cap Y Site Luer Slip Pediatric berupa selang (Tubing) dengan pengatur laju aliran dan beberapa connector yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan tempat (wadah) cairan dan ujung lainnya dihubungkan dengan IV catheter yang masuk ke dalam tubuh.



PDAmed

www.pdamedbrand.com

PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO

LINEN
RUMAH SAKIT

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

GOWN OPERASI

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: American Drill
Fitur: Bagian lengan menggunakan karet







JAS OPERASI STANDARD

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: American Drill
Fitur: Bagian lengan menggunakan karet






JAS OPERASI OVERLAPPING

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: American Drill
Fitur: Model kerah shanghai & bagian lengan menggunkaan karet



SERAGAM OKA

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: American Drill
Fitur: Bagian lengan menggunakan karet



JAS LAB

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: Katun Oxford
Model:

- Lengan panjang
- Lengan pendek



JAS LAB KOMBINASI

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: Katun Oxford
Warna:

- Terdapat 2 warna kombinasi list






PDAmed

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

DINAS PERAWAT

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: Verlando Tropical
Fitur: Model setelan semi blazer






JAS DOKTER

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: Hightwist Valextra
Model:
- Lengan panjang
- Lengan pendek



SERAGAM PERAWAT KOMBINASI BATIK

Ukuran:
S/M/L/XL/XXL/3XL
Bahan: Katun Oxford
Model: Kombinasi Batik






SERAGAM PERAWAT WARNA

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: Katun Oxford
Pilihan warna: Banyak pilihan warna






SERAGAM PASIEN KIMONO

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: Teroron Cotton
Model:
- Kimono





BAJU PASIEN ANAK

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: Katun Oxford
Variasi:
- Berbagai motif dan warna



www.pdamedbrand.com

PDAmed

BANGGA BUATAN INDONESIA

REKAM MEDIS PEREMPUAN

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: Kain Proff
Model: Kerah Shanghai



SERAGAM PERAWAT PEREMPUAN

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: Kain Proff
Model: Terdapat kombinasi list biru navy



CLEANING SERVICE PEREMPUAN

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: Kain Proff
Model: Slimfit



JILBAB PERAWAT

Ukuran: S/M/L/XL
Bahan: Katun
Fitur: Terdapat kombinasi list warna biru



DUK OPERASI

Ukuran: S/M/L
Bahan: Drill
Model:


- Persegi , 2 lapisan



SARUNG BANTAL

Ukuran: Standar
Bahan: Katun Nikita
Model:

- Standard



PDAmed

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

HANDUK



PERLAK



STEEK LAKEN



SELIMUT



www.pdamedbrand.com

PDAmed

PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO

NON ALKES

www.pdamedbrand.com


INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) MEREK EPAL



Konsep Teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan System Biofilter Activated Sludge dipadukan dengan konsep industrial 4.0

-otomatisasi-big data-data management-IoT

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA



PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO

DISTRIBUTED BY

PDAMED

www.pdamedbrand.com

BANGGA BUATAN INDONESIA

N3

- ALCOHOL ANTISEPTIC
- HAND SANITIZER LIQUID
- HAND SANITIZER GELL
- CHLORHEXIDINE
- AQUADEST
- SURGICAL FACEMASK (EARLOOP & HEADLOOP)
- MASKER STERILE KF-24 4 PLY
- N95 PARTICULAR RESPIRATOR 5 PLY MASK
- N95 PARTICULAR RESPIRATOR 5 PLY MASK
- NASAL CANULA
- OXYGEN MASK RE-BREATH
- OXYGEN MASK NON RE-BREATH
- SUCTION CONNECTING TUBE
- BLOOD TRANSFUSION SET
- INFUSION SET
- URINE BAG
- SAMPLE CONTAINER
- NURSE CAP
- SAFETY BOX
- KORSET
- LATEX EXAMINATION GLOVES
- SURGICAL GLOVES STERILE
- GLOVES OBGYN
- APRON PLASTIK
- SURGICAL GOWN
- HD PACK
- KASA LIPAT
- KASA HIDROPHILE
- KASA VERBAN

SWADZ
LIQUID LAUNDRY

- ALKALI
- DETERGENT
- BLEACH
- NETRAL
- SOFTENER
- OXY
- PARFUME

MIKA

- AIMS
- AUTENTIK
- CYLAB
- EPAL
- SILAB
- TALPHA
- ULLUN

SINOCARE

- BLOOD PRESSURE MONITOR
- INFRARED THERMOMETER
- PORTABLE GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN ANALYZER

ACCUPRO

ACCUPRO METER 4 IN 1

- GLUCOSE
- URIC ACID
- CHOLESTEROL
- HB

EVERCROSS

- KURSI RODA TRAVELING
- KURSI RODA STANDAR
- BED PATIENT MANUAL CRANK
- BED PATIENT ELECTRIC
- BED PATIENT CRANK KUPU-KUPU

UPS

- POWERWAVE
- G-TEC

AKSESORIS USG

- PRINTER USG (SONY UP-X898MD)
- KERTAS PRINTER
- UPP-110HG
- UPP-110S

GENSET

- GENSET PERKIN SILENT 50 - 5000 KVA
- GENSET CUMMIN 50 - 5000KVA

ACCUPRO

ACCUPRO METER 4 IN 1

- GLUCOSE
- URIC ACID
- CHOLESTEROL
- HB

CONTOUR PLUS

- GLUCOSE METER

PDAmed

www.pdamedbrand.com

PT. PRIMA DJAYA ALKESINDO



www.pdamedbrand.com

Office :
De latinos Cluster Virgin Islands Tipe 217/120/Blok NOA/00003, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15318
Phone: 021-75686391
Email : pt.primadjayaalkesindo@gmail.com

BY: BETARI DWITA PUTRI